

# Bežične centralne jedinice i pojačivači signala
















Model	Centralne jedinice				Pojačivači signala	
	AJAX Hub Plus WH / AJAX Hub Plus BL		AJAX Hub WH / AJAX Hub BL		AJAX ReX WH / AJAX ReX BL	
Slika						
Osobine						
Bežična frekvencija	868MHz		868MHz			
Bežična komunikacija	Dvosmjerna		Dvosmjerna			
Broj ugrađenih bežičnih zona	150		100			
Max broj zona - ukupno	150 bežičnih uređaja		100 bežičnih uređaja			
Ukupan broj particija	25		9			
Max proširivo bežične zone	150		100			
Max broj PGM izlaza	150 (Ajax WallSwitch / Ajax Socket)		do 100 wallswitch (220 VAC, 13A)			
Ukupan broj pristupnih šifri	100 (smartphone aplikacija)		50 (smartphone aplikacija)			
Formati dojava na CDS	Ajax Translator, SIA-IP		Ajax Translator, SIA-IP			
Privatna dojava	SMS / Poziv (zahtjeva SIM karticu)		SMS / Poziv (zahtjeva SIM karticu)			
Smartphone aplikacija	Da		Da			
Stupanj sigurnosti	Grade 2 (EN50131-1)		Grade 2 (EN50131-1)			
Cijena	<b>740,00 KM</b>		<b>395,00 KM</b>		<b>300,00 KM</b>	

Bežični repeater signala za Ajax sisteme, pojačava signal do 2x, napajanje 220VAC, ugrađena back-up Li-Ion 2A baterija (autonomni rad na bateriji do 35 sati).

# Bežične tastature i daljinski upravljači


Model	Bežične tastature		Daljinski upravljači	
	AJAX Keypad WH / AJAX Keypad BL		AJAX SpaceControl WH / AJAX SpaceControl BL	
Slika				
Osobine				
Način prikaza	Touchsense LED		LED	
Bežična frekvencija	868 MHz		868 MHz	
Bežična komunikacija	Dvosmjerna		Dvosmjerna	
Broj zasebnih alarmnih tipki	-		4	
Cijena	<b>235,00 KM</b>		<b>70,00 KM</b>	

# Bežična detekcija u točci










Model	Bežična detekcija u točci			Ulazni modul
	AJAX GlassProtect WH / AJAX GlassProtect BL	AJAX DoorProtectPlus WH / AJAX DoorProtectPlus BL	AJAX DoorProtect WH / AJAX DoorProtect BL	Ajax Transmitter
Slika				
Osobine	 	   	 	  
Bežična frekvencija	868Mhz	868Mhz	868Mhz	
Bežična komunikacija	Dvosmjerna	Dvosmjerna	Dvosmjerna	
Ugradnja	Unutarnja	Unutarnja	Unutarnja	
Metoda detekcije	-	Vibracija / Otvaranje - Zatvaranje	Otvaranje - Zatvaranje	
Metoda detekcije	GB	Detektor vibracija / Reed	1 x REED / 1 x AUX	
Domet detekcije	9m	20 mm	20 mm	
Montaža	Stropna / Zidna	Nadgradni	Nadgradni	
Stupanj sigurnosti	Grade 2	Grade 2	Grade 2	
Cijena	<b>150,00 KM</b>	<b>130,00 KM</b>	<b>90,00 KM</b>	<b>120,00 KM</b>

Modul za bežično povezivanje univerzalnih bežičnih detektora (Optex BX80R, AMC Soutdoor BC i sl) na AJAX protuprovalni sustav.

# Bežična prostorna detekcija

Model	AJAX MotionProtect Outdoor WH	AJAX CombiProtect WH / AJAX CombiProtect BL	AJAX MotionProtect Plus WH / AJAX MotionProtect Plus BL	AJAX MotionProtect WH / AJAX MotionProtect BL
	Slika			
Osobine	  	  	  	 
Bežična frekvencija	868Mhz	868Mhz	868Mhz	868Mhz
Bežična komunikacija	Dvosmjerna	Dvosmjerna	Dvosmjerna	Dvosmjerna
Ugradnja	Vanjska	Unutarnja	Unutarnja	Unutarnja
Metoda detekcije	PIR / AM	PIR / GB	PIR / MW	PIR
Neosjetljivost na kućne ljubimce	<80cm	<20kg, <50cm	<20kg, <50cm	<20kg, <50cm
Domet detekcije: PIR	15m	12m	12m	12m
Domet detekcije: MW	-	-	12m	-
Montaža	Zidna / Stupna	Zidna	Zidna	Zidna
Stupanj sigurnosti	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 2
Cijena	<b>515,00 KM</b>	<b>210,00 KM</b>	<b>210,00 KM</b>	<b>145,00 KM</b>

## Bežična detekcija stanja okoline

Model	AJAX FireProtect Plus WH / AJAX FireProtect Plus BL	AJAX FireProtect WH / AJAX FireProtect BL	AJAX LeaksProtect WH / AJAX LeaksProtect BL
Slika			
Osobine	 CARBON MONOXIDE  SMOKE  EXTREME HOT	 SMOKE  EXTREME HOT	 FLOOD
Bežična frekvencija	868MHz	868MHz	868MHz
Bežična komunikacija	Dvosmjerna	Dvosmjerna	Dvosmjerna
Ugradnja	Unutarnja	Unutarnja	Unutarnja
Detekcija	Dim / CO / temperatura / nagli porast temperature	Dim / temperatura / nagli porast temperature	Poplave
Montaža	Stropna	Stropna	-
Stupanj sigurnosti	Grade 2 (EN50131-1)	Grade 2 (EN50131-1)	Grade 2 (EN50131-1)
Cijena	<b>270,00 KM</b>	<b>180,00 KM</b>	<b>120,00 KM</b>

## Bežične sirene

Model	AJAX StreetSiren WH / AJAX StreetSiren BL	AJAX HomeSiren WH / AJAX HomeSiren BL
Slika		
Osobine	 IP54 WEATHERPROOF  LED FLASHLIGHT  OUTDOOR	 LED FLASHLIGHT
Ugradnja	Vanjska	Unutarnja
Bežična frekvencija	868 MHz	868 MHz
Bežična komunikacija	Dvosmjerna	Dvosmjerna
Zvučni izlaz	podesivo, 85-113 dB @ 1m	podesivo, 81-105 dB @ 1m
Bljeskalica	LED	LED
IP zaštita	IP54	IP50
Cijena	<b>300,00 KM</b>	<b>150,00 KM</b>

## Bežični izlazni moduli

Model	AJAX Socket WH / AJAX Socket BL	AJAX WallSwitch BL	AJAX Relay
Slika			
Osobine			
Namjena	Utičnica za 220VAC potrošače, Schuko-tip F	Prekidač za 220VAC potrošače	Relejni izlaz
Bežična frekvencija	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Cijena	<b>180,00 KM</b>	<b>105,00 KM</b>	<b>115,00 KM</b>

## Bežični moduli i aplikacije

Model	Bežični moduli		Aplikacije		
	AJAX ocBridge Plus	AJAX uartBridge	AJAX Security System App	AJAX PRO: Tool for Engineers	AJAX PRO Desktop App
Slika					
Osobine	 	 	  	  	
Namjena	Međusklop	Međusklop			
Bežična frekvencija	868 MHz	868 MHz			
Kompatibilne centrale	Žičane alarmne centrale	Žičane alarmne centrale			
Spajanje na alarmnu centralu	Releji	UART			
Broj PGM-a - žičano	8	-			
Broj zona - bežično	100	100			
Cijena	<b>145,00 KM</b>	<b>85,00 KM</b>	<b>Besplatno</b>		

iOS, Android i web aplikacije za kontrolu i monitoring rada AJAX sustava s raznih uređaja (mobilni telefoni, tableti, satovi i osobna računala).